

Panel Wątrobowy do Skyla 12p



Numer katalogowy

Skyla_HBP01-C103

Opis produktu

Panel Wątrobowy do Skyla 12p

Panel do stosowania w Analizatorze chemicznym Skyla™ HB1

Jednorazowy panel w kształcie płyty zawiera zestaw suchych odczynników. Są stosowane w teście ilościowym poszczególnych biomarkerów w próbce krwi.

Zestawy odczynników dają możliwość przeprowadzenia testów próbek pod kątem określonej liczby i rodzaju parametrów. Zestawy są przyporządkowane do określonych paneli z profilem badań.

Skyla™ HB1 - niewielkie, przenośne i szybkie urządzenie do specjalistycznego, profesjonalnego stosowania w laboratoriach medycznych i klinikach do przeprowadzania diagnostyki chemicznej in-vitro.

Pojemność próbki 200ul,
Czas badania 15min.

- ALB – Albumina
- ALP – Fosfataza zasadowa (ALK PHOS)
- ALT – Aminotransferaza Alaninowa
- AST – Aminotransferaza Asparaginianowa
- DBIL – Bezpośrednia bilirubina
- GGT – Gamma –glutamylotranspeptydaza, GGTP
- GLU – Glukoza
- TBIL – Bilirubina całkowita
- TP – Białko całkowite
- A/G* – Współczynnik albuminowo –globulinowy
- GLOB* – Globuliny
- IBIL* – Wolna bilurubina

*wynik wyliczony

Cechy i zalety panelu:

- Kompatybilność z litowo-heparynizowanej krwi, nie ma potrzeby wstępnego traktowania próbki.
- Mały rozmiar i forma płyty ułatwia przechowywanie.
- Potrzebuje pojemność próbki tylko 200 µL, krwi pełnej, osocza lub surowicy.
- Odczynniki chemiczne w postaci suchej, zapewniając doskonałą powtarzalność i dokładność.
- Testowanie maksymalnie 15 klinicznych markerów biochemicznych krwi w jednej analizie próbki.
- Oddzielenie krwi, rozcieńczenie próbki, i reakcja odczynnika przetwarzane są wewnątrz analizatora.
- Wbudowana kalibracja i wewnętrzna kontrola jakości każdej płyty odczynnikowej, zapewniając wiarygodnych wyników badań.
- Mierzy i zapisuje zakłócenia takie jak hemoliza, lipemia i żółtaczki, zapewniając rezultaty najwyższej jakości.
- Szybka analiza, raportuje wyniki testów w przeciągu około 15 minut.

Panel może być przechowywany do 9 miesięcy w temperaturze 4°C.

Unikać pozostawiania nieotwartej płyty w temperaturze powyżej 25°C na więcej niż 48 godzin.

Aby uzyskać najbardziej dokładne i wiarygodne wyniki, po otwarciu panelu należy użyć go w ciągu 20 minut.

Nie umieszczaj otwartego panelu z powrotem w lodówce.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach



medycznych z 20.05.2010r