Dane aktualne na dzień: 08-09-2026 18:30

Link do produktu: https://redmed.pl/paski-reflotron-haemoglobin-hemoglobina-test-30-szt-p-472.html

paski reflotron haemoglobin hemoglobina test 30 szt.

Czas wysyłki	**Zadzwoń 32 720 62 10**
Numer katalogowy	**10744964203**
Producent	**Roche**

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Test zanurzeniowy do ilościowego oznaczania ogólnej aktywności hemoglobiny za pomocą fotometru refleksyjnego Reflotron® firmy Roche w celu wskazania chorób nerek i anemii.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy ilościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Hemoglobina (skrót Hb, HGB) jest czerwonym pigmentem krwi, który jest białkiem zawierającym żelazo, odpowiadającym za transport tlenu po krwiobiegu. Składa się częściowo z globuliny i prostetycznej grupy hemowej. Oprócz głównych frakcji (tlenowana i odtlenowana), dalsze pochodne Hb ze zmienioną grupą hemolizy (HbCO, MetHb) lub globuliną różnią się od standardowego udziału globuliny (HbA1, HbF) we krwi.

Niski poziom HGB, który nie mieści się w zakresie referencyjnym jest klasyfikowany jako należący do objawów niedokrwistości, a także występują w wyniku przewlekłej utraty krwi, niedostatecznie osiągniętych dodatkowych wymagań dotyczących żelaza, zaburzeń wchłaniania żelaza, zatrucia i szeregu chorób nowotworowych. Typowe objawy obejmują zmęczenie i spadek kondycji. Ostre, masywne krwotoki zwykle powodują znaczny spadek liczby Hb.

Znaczenie diagnostyczne hemoglobiny:

- Rozpoznanie niedokrwistości lub nadkrwistości.
- Kontrole leczenia niedokrwistości lub nadkrwistości
- monitorowanie grup ryzyka związanych z niedoborem żelaza

Pomiar hemoglobin jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych.

System Reflotron® to wiarygodne i łatwe w obsłudze urządzenie, pozwala na ilościowe określenie 17 klinicznych parametrów chemicznych bezpośrednio z krwi pełnej, surowicy lub osocza. System dostarcza szybkie wyniki testów (2-3 minuty / parametr), które są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. Dzięki temu pacjent może oczekiwać na wyniki na miejscu, a leczenie może zostać rozpoczęte natychmiast.

Wielkość opakowania:

- 30 pasków w tubie
- 1 instrukcja obsługi

Próbka
krew heparynowa (30 µl), krew z EDTA (30 µl)

Zakres pomiaru
3,1 – 12,4 mmol/l; 5,0 – 20,0 g/dl

Przechowywanie
2°C do 30°C