

Link do produktu: <https://redmed.pl/test-combo-4w1-covid-19-grypa-ab-rsv-do-uzytu-domowego-samokontroli-1-szt-p-1798.html>



Test Combo 4w1 COVID-19, Grypa A/B, RSV do użytku domowego, samokontroli. 1 szt.

Cena	13,50 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Producent	Pozostali producenci

Opis produktu

Test jest przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnostyce zakażeń wirusami SARS-CoV-2, grypy typu A i B i wirusem RSV. Test do domowego użytku z użyciem próbek wymazu z nosa pobranych samodzielnie.

Test Combo 4w1 Grypa A, Grypa B, COVID-19, RSV Combo jest testem immunochromatograficznym do diagnostyki domowej in vitro, przeznaczonym do jakościowego, różnicowego wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa grypy typu A (włączając w to podtyp H1N1), wirusa grypy typu B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa pobranych od osób z objawami zakażenia lub bez, albo z podejrzeniem zakażenia grypą typu A/B, RSV i SARS-CoV-2.

Test jest przeznaczony do wykonywania w domu z użyciem próbek wymazu z nosa pobranych samodzielnie przez osoby w wieku ≥ 14 lat lub pobranych dzieciom przez osoby dorosłe, albo próbek pobranych od osób bezobjawowych w przypadku występowania przyczyn epidemiologicznych uzasadniających podejrzenie zakażenia grypą typu A i B, COVID-19 oraz infekcji RSV.


Test jest bardzo łatwy do zrobienia. Robiąc samemu test wymazowy robi się go dużo delikatniej niż podczas wykonywania w przychodni i pobieranie próbki jest dużo mniej nieprzyjemne. Test pokazuje prawidłowe wyniki, nawet jeśli patyczek podczas pobierania próbki nie będzie włożony bardzo głęboko.

Grypa jest wysoce zakaźną, ostrą infekcją wirusową układu oddechowego z objawami w postaci bólu głowy, dreszczy, suchego kaszlu, objawów ogólnoustrojowych i gorączki. Jest to choroba, przenoszona drogą kropelkową, podczas kaszlu lub kichania. Czynniki wywołujące chorobę są zróżnicowane pod względem immunologicznym wirusy zawierające jednoniciowy RNA, znane jako wirusy grypy. Wirusy grypy typu A są zwykle bardziej liczne od wirusów grypy typu B; występowanie wirusów grypy typu A jest związane z epidemiami grypy, natomiast zakażenia wirusami grypy typu B mają zwykle łagodniejszy przebieg. Początkowe objawy choroby są podobne do objawów wywołanych przez inne wirusy. Szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia wywierają pozytywny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa. Szybka diagnostyka grypy może pomóc w zmniejszeniu liczby przypadków oraz obniżeniu nieuzasadnionego użycia antybiotyków, a zastosowaniu odpowiednich leków przeciwwirusowych.

Wirus RSV (Syncytialny wirus oddechowy) jest RNA wirusem należącym do rodziny paramyksowirusów. Choroba transmitowana jest drogą kropelkową poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną. Występuje częściej u dzieci, okres inkubacji wynosi ok. 3-7 dni. U niemowląt i małych dzieci objawy zakażenia są bardziej nasilone, mając postać wysokiej gorączki, kataru, zapalenia gardła, po których następują zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. U pewnego odsetka chorych dzieci mogą wystąpić powikłania w postaci zapalenia ucha środkowego, zapalenia opłucnej i zapalenia mięśnia sercowego. U starszych dzieci i osób dorosłych głównym objawem zakażenia jest zapalenie górnych dróg oddechowych.

COVID-19 jest chorobą przenoszoną drogą kropelkową. Wykazano również możliwość przenoszenia choroby drogą fekalno-oralną. Do chwili obecnej poznano 7 rodzajów wirusów HCoV wywołujących choroby układu oddechowego człowieka: HCoV-229E, CoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, MERS-CoV i SARS-CoV-2. Objawami klinicznymi zakażenia są gorączka, osłabienie i objawy ogólnoustrojowe, suchy kaszel, trudności w oddychaniu. Objawy mogą ulec szybkiemu zaostrzeniu w kierunku ciężkiego zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, wstrząsu septycznego, urazu wielonarządowego, ciężkich zaburzeń metabolizmu kwasowo-zasadowego, a nawet zagrożenia życia.

Wykonanie Testu



Wskazania do wykonania testu

- gorączka
- ból głowy

- osłabienie
- dreszcze
- katar
- zapalenie gardła
- kontakt z osobą zakażoną
- podejrzenie infekcji COVID-19

Zawartość opakowania

- kasetka testowa
- probówka z buforem
- wymazówka do pobrania próbki
- Instrukcja użycia w języku polskim

Czułość test Combo 4w1

- SARS-CoV-2: czułość 89,09%, swoistość 100,00%
- Grypa A: czułość 100,00%, swoistość 99,34%
- Grypa B: czułość 96,00%, swoistość 99,60%
- RSV: czułość 98,98%, swoistość 99,21%